

Entry 113 of 130

File: DWPI

Sep 22, 2005

DERWENT-ACC-NO: 2005-592981

DERWENT-WEEK: 200563

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Using botulinum toxin for preventing growth of hair, useful in treatment of hypertrichosis and hirsutism, also for treating domestic animals

INVENTOR: LE LOUARN, C

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

LE LOUARN C

LLOUI

SCRAS SOC CONSEILS RECH &amp; APPL SCI

SCRC

PRIORITY-DATA: 2004EP-0290582 (March 4, 2004)

Search Selected

Search ALL

Clear

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
<input type="checkbox"/> <u>WO 2005087258 A1</u>	September 22, 2005	F	000	A61K038/48
<input type="checkbox"/> <u>EP 1570855 A1</u>	September 7, 2005		007	A61K038/48

DESIGNATED-STATES: AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BW BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE EG ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NA NI NO NZ OM PG PH PL PT RO RU SC SD SE SG SK SL SM SY TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN YU ZA ZM ZW AT BE BG BW CH CY CZ DE DK EA EE ES FI FR GB GH GM GR HU IE IS IT KE LS LT LU MC MW MZ NA NL OA PL PT RO SD SE SI SK SL SZ TR TZ UG ZM ZW AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LT LU LV MC MK NL PL PT RO SE SI SK TR

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
WO2005087258A1	March 2, 2005	2005WO-FR00495	
EP 1570855A1	March 4, 2004	2004EP-0290582	

INT-CL (IPC): A61 K 38/48; A61 P 17/00

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 1570855A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Use of botulinum toxin (A) to prepare a composition for preventing growth of hair in subjects with hypertrichosis or hirsutism.

## ACTIVITY - Depilatory.

A 39 year old woman received an injection of 3 units Botox (RTM) into the epidermis of the upper lip, at several sites just above the red border of the lip. When examined 4 months later, the growth of hair on the lip was significantly reduced.

MECHANISM OF ACTION - None given.

USE - (A) is used for pharmaceutical or cosmetic treatment of hypertrichosis or hirsutism, in both humans and domestic animals.

ADVANTAGE - Treatment with (A) effectively inhibits growth of hair without side effects. The effect of (A) lasts for 3-4 months.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: BOTULINUM TOXIN PREVENT GROWTH HAIR USEFUL TREAT HIRSUTISM  
TREAT DOMESTIC ANIMAL

DERWENT-CLASS: B04 D21

CPI-CODES: B04-N03; B14-R02; D08-B03;

CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M1 \*01\*  
Fragmentation Code  
M423 M423 M781 M904 M905 P930 Q254  
Specific Compounds  
A18H5U A18H5K

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C2005-178776



[Home](#) › [Tools](#) › [Babel Fish Translation](#) › **Translated Text**

# Babel Fish Translation

[Help](#)

## In English:

use of toxin botulinic for preparer a drug intends has  
to prevenir the growth of hairs

Search the web with this text

## Translate again

utilisation de toxine botulique pour preparer  
un medicament destine a prevenir la pousse de  
poils

Use the [World Keyboard](#) to enter accented or Cyrillic characters.

French to English

**Translate**

## Add Babel Fish Translation to your site.

**Tip:** Compare the translation with the original by clicking the "View Original Language" link on a translated web page.



## Global Services

[Calling Cards](#)

[World Travel](#)

[Language School](#)

[Cellular Phones](#)

[Transfer Money Over](#)

[Learn French](#)

[France Travel](#)

## Sponsored Matches

[About](#) [Become a sponsor](#)

[Study Abroad in Ireland](#)  
Live. Study. Travel. S  
abroad in Dublin pres  
opportunity of a lifetin  
are you waiting for? C  
a wide variety of clas  
suit your education. F  
info.

[www.dbsstudyabroad.com](http://www.dbsstudyabroad.com)

[Business Services](#) [Submit a Site](#) [About AltaVista](#) [Privacy Policy](#) [Help](#)

© 2004 Overture Services, Inc.



[Home](#) › [Tools](#) › [Babel Fish Translation](#) › [Translated Text](#) 

# Babel Fish Translation

[Help](#)

## In English:


cosmetic method of treatment destinee has to  
prevenir the growth of hairs at a person wishing such  
a treatment, the aforementioned method  
including/understanding the administration, on the  
level of the zone has to treat, of a pharmaceutical  
composition containing of botulinic toxin in effective  
quantity.

Search the web with this text

## Translate again

methode de traitement cosmetique destinee a  
prevenir la pousse de poils chez une personne  
souhaitant un tel traitement, ladite methode  
comprenant l'administration, au niveau de la  
zone a traiter, d'une composition  
pharmaceutique contenant de la toxine

Use the [World Keyboard](#) to enter accented or Cyrillic characters.

French to English 

**Translate**

**Add Babel Fish Translation to your site.**

**Tip:** You can now translate framed pages.



## Global Services

[Calling Cards](#)

[World Travel](#) 

[Language School](#)

[Cellular Phones](#) 

[Transfer Money Over](#)

[Learn French](#)

[France Travel](#) 

## Sponsored Matches

[About](#) [Become a sponsor](#)

[Free Remittances to](#)  
Fast, secure and simple  
Doorstep delivery. Money  
transfers overseas to  
banks in India.  
[www.icicinri.net](http://www.icicinri.net)

[Business Services](#)

[Submit a Site](#)

[About AltaVista](#)

[Privacy Policy](#)

[Help](#)

© 2004 Overture Services, Inc.



(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:  
07.09.2005 Bulletin 2005/36

(51) Int Cl.7: **A61K 38/48, A61P 17/00**

(21) Numéro de dépôt: **04290582.8**

(22) Date de dépôt: **04.03.2004**

(84) Etats contractants désignés:  
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR**  
**HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR**  
Etats d'extension désignés:  
**AL LT LV MK**

(71) Demandeurs:  
• **Le Louarn, Claude**  
**75116 Paris (FR)**

• **Société De Conseils De Recherches et**  
**D'Applications Scientifiques (S.C.R.A.S.)**  
**75781 Paris Cédex 16 (FR)**

(72) Inventeur: **Le Louarn, Claude**  
**75116 Paris (FR)**

(74) Mandataire: **Bourgouin, André**  
**Beaufour Ipsen - S.C.R.A.S.,**  
**24, rue Erlanger**  
**75781 Paris Cedex 16 (FR)**

(54) **Utilisation de toxine botulique pour préparer un médicament destiné à prévenir la pousse de poils**

(57) La présente invention a pour objet l'utilisation de toxine botulique pour préparer un médicament destiné à prévenir la pousse de poils. Elle concerne également une méthode cosmétique de prévention de la pousse de poils.

## Description

[0001] La présente invention a pour objet l'utilisation de toxine botulique pour préparer un médicament destiné à prévenir la pousse de poils. Elle concerne également une méthode cosmétique de prévention de la pousse de poils.

[0002] Chez les personnes ayant de l'hypertrichose ou les femmes atteintes d'hirsutisme, la pousse de poils représente une gêne importante. Par ailleurs, pour certaines personnes, notamment chez les femmes, la présence de poils sur certaines parties du corps est de toute façon perçue comme particulièrement inesthétique.

[0003] Il existe donc un besoin pour une méthode permettant de limiter de façon efficace et sans effets indésirables la repousse de poils chez les personnes mentionnées précédemment.

[0004] L'objet de la présente invention est d'offrir une solution particulièrement efficace tout en étant dénuée d'effets secondaires.

[0005] La toxine botulique, en particulier la toxine botulique de type A (Dysport® commercialisé par Ipsen ou Botox® commercialisé par Allergan), est utilisée depuis les années 80 chez l'homme pour le traitement de maladies / désordres divers et variés. Parmi les maladies / désordres pouvant être traités par la toxine botulique, on peut citer entre autres des désordres neuromusculaires (par exemple le blépharospasme, la spasticité de l'adulte ou de l'enfant ou encore le torticolis), la migraine, la douleur en général, des désordres urologiques (par exemple l'hypertrophie bénigne de la prostate, la rétention urinaire ou l'incontinence), le diabète, l'hyperhidrose (ou transpiration excessive), l'hyperalivation ou même les rides.

[0006] Selon l'invention, de la toxine botulique est utilisée pour prévenir la pousse de poils chez une personne ayant de l'hypertrichose ou chez une patiente atteinte d'hirsutisme, ou alors chez des personnes saines ou ayant éventuellement de l'hypertrichose qui souhaitent un traitement cosmétique pour prévenir la pousse de poils.

[0007] L'invention concerne donc en particulier l'utilisation de toxine botulique pour préparer un médicament destiné à prévenir la pousse de poils chez une personne ayant de l'hypertrichose ou chez une patiente atteinte d'hirsutisme.

[0008] L'invention concerne aussi une méthode de traitement cosmétique destinée à prévenir la pousse de poils chez une personne souhaitant un tel traitement, ladite méthode comprenant l'administration, au niveau de la zone à traiter, d'une composition pharmaceutique contenant de la toxine botulique en quantité efficace.

[0009] L'un des principaux avantages de l'invention réside dans l'effet relativement durable obtenu grâce à l'emploi de la toxine botulique. Ainsi, cet effet persiste d'une façon générale pendant au moins 3 ou 4 mois après l'administration de la toxine botulique (voire plus chez certains patients).

[0010] La toxine botulique utilisée pour la préparation d'un médicament selon l'invention sera choisie parmi les toxines botuliques de type A (incluant notamment A1 et A2), B, C (incluant notamment C1 et C2), D, E, F et G. De préférence, elle sera choisie parmi les toxines botuliques de type A, B et F. Encore plus préférentiellement, elle sera choisie parmi les toxines botuliques de type A et B ; en particulier, il s'agira de la toxine botulique de type A (et plus particulièrement de toxine botulique de type A1).

[0011] Par ailleurs, la toxine botulique utilisée pour la préparation d'un médicament selon l'invention pourra se présenter sous forme d'un complexe comprenant la toxine botulique et d'autres protéines ou alors sous forme libre (i.e. libre de toute protéine la complexant).

[0012] Selon l'invention, le médicament préparé pourra notamment être une poudre lyophilisée comprenant la toxine botulique (auquel cas le médecin reconstituera la solution avec de l'eau ou une solution aqueuse saline avant de l'injecter au patient) ou encore une solution injectable comprenant ladite toxine.

[0013] Les considérations qui précèdent concernant la toxine botulique utilisée pour préparer un médicament selon l'invention et le médicament obtenu sont applicables *mutatis mutandis* à la toxine botulique utilisée pour la méthode de traitement cosmétique selon l'invention et à l'agent cosmétique utilisé pour mettre en oeuvre ladite méthode de traitement cosmétique.

[0014] Le médicament préparé selon l'invention est destiné à être administré, par exemple par injection, au niveau des zones du patient affectées par la pilosité excessive qui auront été choisies par le médecin traitant, de préférence après que ces zones aient été rasées. De préférence, ces zones seront choisies parmi le groupe constitué par le visage, le thorax, l'abdomen, la région fessière, la région génito-crurale, les jambes et les bras.

[0015] Pour le traitement cosmétique, l'on pourra par exemple injecter une composition liquide ou semi-liquide ou encore un gel comprenant la toxine botulique au niveau des zones où l'épilation aura été ou sera ensuite réalisée. Alternativement, un patch contenant de la toxine botulique pourra être appliqué, ou bien une crème contenant de la toxine botulique répartie, au niveau de la zone à traiter.

[0016] De préférence, la zone du corps à laquelle la méthode de traitement cosmétique sera appliquée sera choisie parmi le groupe constitué par le torse (par exemple les seins), les jambes (par exemple les cuisses), les bras, les aisselles et le visage (par exemple les arcades sourcilières, la zone située entre les lèvres et le nez [c'est-à-dire la lèvre supérieure blanche], le menton ou les joues).

[0017] En ce qui concerne la voie d'administration du médicament ou du traitement cosmétique selon l'invention, l'homme du métier pourra envisager n'importe quelle voie d'administration adaptée ; toutefois, ladite voie d'administration sera de préférence choisie de façon à ce que la toxine botulique, une fois administrée,

soit essentiellement répartie au niveau de l'épiderme des zones à traiter.

[0018] Bien entendu, les utilisations selon l'invention pourront également être employées pour effectuer des traitements thérapeutiques ou cosmétiques destinés à des animaux domestiques dont la pilosité serait excessive ou gênerait leur maître.

[0019] La dose de toxine botulique à prévoir selon la présente invention variera suivant l'âge et le poids corporel du sujet à traiter ainsi que l'état de ce dernier, et il en sera décidé en définitive par le médecin ou le vétérinaire traitant. Une telle quantité déterminée par le médecin ou le vétérinaire traitant est appelée ici "quantité thérapeutiquement efficace".

[0020] A titre indicatif, pour la toxine botulique de type A1, la dose d'administration envisagée pour un médicament selon l'invention pourra être de 0,05 à 1 unités DL<sub>50</sub> de toxine botulique de type A1 par cm<sup>2</sup> de peau à traiter, de préférence de 0,1 à 0,5 unités DL<sub>50</sub> de toxine botulique de type A1 par cm<sup>2</sup> de peau à traiter et plus préférentiellement de 0,2 à 0,4 unités DL<sub>50</sub> de toxine botulique de type A1 par cm<sup>2</sup> de peau à traiter (par exemple environ 0,3 unités DL<sub>50</sub> de toxine botulique de type A1 par cm<sup>2</sup> de peau à traiter). Pour les toxines botuliques d'autres types, l'homme du métier adaptera la dose nécessaire dans la mesure où il connaît l'activité thérapeutique relative de chacune de ces toxines botuliques par rapport à la toxine botulique de type A1. Les unités DL<sub>50</sub> sont couramment utilisées par le praticien utilisant la toxine botulique ; une unité DL<sub>50</sub> de toxine botulique correspond à la dose de toxine équivalente tuant 50% d'un groupe de 18 à 20 souris femelles Swiss-Webster pesant environ 20 grammes chacune.

[0021] Le terme "environ" fait référence à un intervalle autour de la valeur considérée. Tel qu'utilisé dans la présente demande, "environ X" signifie un intervalle de X moins 10% de X à X plus 10% de X, et de préférence un intervalle de X moins 5% de X à X plus 5% de X.

[0022] A moins qu'ils ne soient définis d'une autre manière, tous les termes techniques et scientifiques utilisés ici ont la même signification que celle couramment comprise par un spécialiste ordinaire du domaine auquel appartient cette invention. De même, toutes les publications, demandes de brevets, tous les brevets et toutes autres références mentionnées ici sont incorporées par référence.

[0023] L'exemple suivant est présenté pour illustrer les procédures ci-dessus et ne doit en aucun cas être considéré comme une limite à la portée de l'invention.

#### EXEMPLE

[0024] Une patiente de 39 ans souhaite diminuer le duvet au niveau de sa lèvre supérieure. Une solution contenant 3 unités de Botox® (produit commercialisé par Allergan France ; la solution est préparée selon les instructions du fabricant) est injectée dans l'épiderme de cette patiente, en plusieurs points situés juste au

dessus du vermillon de sa lèvre supérieure, les 3 unités étant équitablement réparties sur la zone traitée. Au contrôle, 4 mois après, la patiente présente un duvet de la lèvre supérieure nettement plus léger.

#### Revendications

1. Utilisation de toxine botulique pour préparer un médicament destiné à prévenir la pousse de poils chez une personne ayant de l'hypertrichose ou chez une patiente atteinte d'hirsutisme.
2. Utilisation selon la revendication 1, **caractérisée en ce que** le médicament préparé est destiné à prévenir la pousse de poils chez une personne ayant de l'hypertrichose.
3. Utilisation selon la revendication 1, **caractérisée en ce que** le médicament préparé est destiné à prévenir la pousse de poils chez une patiente atteinte d'hirsutisme.
4. Utilisation selon l'une des revendications 1 à 3, **caractérisée en ce que** la toxine botulique utilisée est choisie parmi les toxines botuliques de type A, B et F.
5. Utilisation selon la revendication 4, **caractérisée en ce que** la toxine botulique utilisée est une toxine botulique de type A.
6. Méthode de traitement cosmétique destinée à prévenir la pousse de poils chez une personne souhaitant un tel traitement, ladite méthode comprenant l'administration, au niveau de la zone à traiter, d'une composition pharmaceutique contenant de la toxine botulique en quantité efficace.
7. Méthode de traitement cosmétique selon la revendication 6, **caractérisée en ce que** la toxine botulique utilisée est choisie parmi les toxines botuliques de type A, B et F.
8. Méthode de traitement cosmétique selon la revendication 7, **caractérisée en ce que** la toxine botulique utilisée est une toxine botulique de type A.
9. Méthode de traitement cosmétique selon l'une des revendications 6 à 8, **caractérisée en ce qu'elle** est appliquée à une zone du corps choisie parmi le groupe constitué par le torse, les jambes, les bras, les aisselles et le visage.
10. Méthode de traitement cosmétique destinée à prévenir la pousse de poils chez un animal domestique, ladite méthode comprenant l'administration, au niveau de la zone à traiter, d'une composition

pharmaceutique contenant de la toxine botulique  
en quantité efficace.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4





Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande  
EP 04 29 0582

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
A	FR 2 813 532 A (MAURER ARMIN) 8 mars 2002 (2002-03-08) * le document en entier *	1-10	A61K38/48 A61P17/00
A	ASADA-KUBOTA M: "INHIBITION OF HAIR GROWTH BY SUBCUTANEOUS INJECTION OF A SYMPATHETIC NEUROTOXIN, 6-HYDROXYDOPAMINE IN NEONATAL MICE" ANATOMY AND EMBRYOLOGY, SPRINGER INTERNATIONAL, BERLIN, DE, vol. 191, no. 5, mai 1995 (1995-05), pages 407-414, XP000861802 ISSN: 0340-2061 * le document en entier *	1-10	
A	LE LOUARN C: "[The plastic surgeon and the prevention of facial aging process]" ANNALES DE CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHETIQUE. OCT 2003, vol. 48, no. 5, octobre 2003 (2003-10), pages 346-349, XP002287709 ISSN: 0294-1260 * le document en entier *	1-10	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7) A61K
A	AZZIZ RICARDO: "The evaluation and management of hirsutism." OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, vol. 101, no. 5 Part 1, mai 2003 (2003-05), pages 995-1007, XP002287710 ISSN: 0029-7844 * le document en entier *	1-10	
		-/--	
1 Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche Munich		Date d'achèvement de la recherche 8 juillet 2004	Examineur Deck, A
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons § : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

EPO FORM 1503 03.02 (P04C02)



Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande  
EP 04 29 0582

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
A	<p>WENDELIN DANIEL S ET AL: "Hypertrichosis." JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY. FEB 2003, vol. 48, no. 2, février 2003 (2003-02), pages 161-179 ; qui, XP002287711 ISSN: 0190-9622 * le document en entier * -----</p>	1-10	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
<p>1 Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications</p>			
Lieu de la recherche <b>Munich</b>		Date d'achèvement de la recherche <b>8 juillet 2004</b>	Examineur <b>Deck, A</b>
<p><b>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</b></p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503.03.02 (PUB02)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE  
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 04 29 0582

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

08-07-2004

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2813532	A	08-03-2002	DE 10043982 A1 14-03-2002
			CA 2356543 A1 05-03-2002
			FR 2813532 A1 08-03-2002
			GB 2368281 A 01-05-2002
			IT MI20011879 A1 07-03-2002
			US 2002028765 A1 07-03-2002
-----			

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82